Mr. Moysen m.e chir. à l'ile en dudon en gascogne

Je fus prié par mr. villepique avocat en parlem.t le 25 fev.r dernier, de voir mad.e Sa mere atteinte depuis 3 ans d'une hernie crurale qui avait eté maintenue imparfaitement par un Bandage de cuir; il ya environ hou ans, que cette hernie sortit je fus prié, pour la premiere foi, de voir la malade, ce ne fut qu'avec peine, que je parvins a reduire les partie, dans le ventre, et lui conseillai d'avoir un Bandage plus propre a contenir la tumeur dans le ventre: mais s'etant contentée de porter son bandage ordinaire, la tumeur qui sortait par dessout la pelote, sans que la malade y fit grande attention, soit qu'elle fut dure au mal, ou qu'elle ne souffrit pas considerablement, comprimée par le bandage se fit peu a peu un azile hors du ventre ou elle rentrait en partie, lors que la malade se couchait sur le dos, et qu'elle faisait en sorte de la reduire: la dame m'observa, que la dite tumeur dont elle ne parla plus a personne depuis l'epoque marquée cidessus, jusqu'au 25 fevr. dernier qu'elle s'alita; fournissait a travers la peau depuis environ 3 ans une humeur, et qu'elle souffrait dans la journée quelque peu de colique: j'essaiyai de reduire la tumeur au moyen du taxi, il ne me fut pas possible, je fis usage des emolliants, et fondants, appliqués sur tout le ventre, des lavements et de la saignée du bras; les accidents persisterent je revins a la charge, et toujours en vain: je reappliquai les emolients et fis saigner la malade pour la seconde foi, il est bon d'observer

Mr. Vetrine fit appeller

que la tumeur n'etait pas douloureuse quant on la maniait pour En faire la reduction, et que les douleurs de colique ne partaient que de l'ombelic au rapport de la malade, elle ne vomissait que de 2 a 24 heures. Seulement, ce qu'elle avait pendant les premiers 4 jours elle vomit de la bile les deux jours suivants la fievre fut de la partie, et le septième jour Elle fut Encore Saignée les accidents augmenterent elle En vint a vomir les matieres fecales, tous les moyens praticables En pareil Cas, n'ayant Eu aucun Succès, je proposai l'operation Comme l'unique Ressource on manda En Consultation un medecin, et deux chirurgiens, ces m^rs Estimèrent qu'on pouvait Encore differer l'operation les accidents ne leur ayant pas paru assés pressants, parce que le vomissement ne venait que de loin a loin, que la tumeur n'etait pas douloureuse, et que la peau n'avait pas changé de couleur: je leur fis remarquer, qu'il etait impossible de faire la reduction a cause des adherances intimes avec le sac herniaire et l'arcade crurale; la premiere preuve etait, que la tumeur avait paru dehors pendant plus de trois ans, et qu'elle paraissait attachée par un pedicule Serré et et Solide, on distinguait par le toucher, des fibres dures qui tenaient a la racine de la tumeur, et quand on la maniait pour En faire la reduction,

elle montait sur son axe en tout sens par
dessus l'arcade crurale et toujours sans
douleur: le sentiment des consultants
prevalut, on tenta de nouveau les bains,
les fomentations, et les cataplasmes tant fondants
que resolutifs, jusqu'au dix de la maladie: on se
determina enfin a l'operation que je fis en
presence de Monsieur Cases docteur en
medecine, et mrs Dumotet Lasrigne mes en
chirurgie après avoir coupé les teguments, et
mis a decouvert la tumeur, je la trouvai dure,
renitente, et ferme de toutes parts; je
voulus ouvrir le sac, il ne me fut pas possible,
il avait fait corps avec l'intestin; j'y
engageai une sonde d'un coté que je fis
tenir a un des chirurgiens, tandis qu'avec
les pincettes a disseqüer je tenais de l'autre
crainte d'ouvrir l'intestin qui y etait
intimement colé; a force d'emporter avec le
bistouri morceau par morceau, je decouvris,
qu'une petite partie n'avait pas fait corps
avec l'intestin, je fis observer aux consultans
que je priai d'y porter le doit en tout sens pour
leur prouver qu'il etait impossible de mettre a
decouvert l'intestin qui ne faisait qu'un corps

chacun avec le sac et qui ne pouvait faire rentrer la tumeur dans le ventre sans l'emporter et la cerner jusque dans ses racines, comme qui extirpe une glande; et former ensuite un anus artificiel, il fut convenu qu'il etait impossible de tenter une pareille voye, nous nous determinames a ouvrir l'intestin dans l'endrait ou j'avai detaché le sac de l'intestin ce que je fis, je le coupai et enlevai la piece comme il parait; il n'en sortit qu'une serosité rougeatre il ne fut pas possible d'i faire passer un stilet et nous fumes obligés d'abbandonner la malade a son malheureux sort.

N'aurait il pas eté possible, de pratiquer la gastrotomie, au moyen de laquelle on peut tirer hors du ventre ce qui est engagé en deça de l'anneau affin de couper l'intestin et en faire la ligature, on est sur de connaitre le bout superieur, avec le bout inferieur, tout le calibre de l'intestin etant hors du ventre; et on tire a soi l'ance que l'intestin forme dans le ventre avant de le couper

pour aboucher les deux Calibres de
l'intestin. la maniere de pratiquer Cette
operation, Concisterait, a faire Cituer le malade
a la renverce, faire l'incision Environ
deux doit, au dessus du lieu qui Est serré;
l'ouverture faite, on fait tourner le malade
du coté opposé affin de rencontrer les intestins
du lieu ou l'ouverture doit se faire; la premiere
ouverture doit être fort petite, crainte de percer
l'intestin: on se sert Ensuite, d'une sonde
Creuse ailée gardienne des intestins a la
quelle on ajouterait une Boëte qui peut
Cacher deux Branches un peu plates,
mouces, et non tranchantes; qui peuvent
faire l'office a peu pres de la lame dont
un Batellier se sert pour faire marcher
son bateau Ces dites Branches Cachées
dans la dite sonde a laquelle seraient
trois anneaux pour mettre les doits et Ecarter
les Branches a droit et a gauche pour les
mettre a l'abri de percer les intestins.
l'operateur peut lui même sans aide,
tenir la dite sonde d'une main, et
inciser de l'autre En la maniere qui suit.
on met l'index dans l'anneau de la sonde,
le pouce et le doit du milieu aux deux
Branches qu'on eloigne, et avec l'index, on

on eleve la sonde pour inciser ou agrandir la playe, et sortir au dehors l'anse de l'intestin engagé dans l'arcade crurale ou dans l'anneau; on fait ensuite la suture a surget, on tient en cet etat au moyen d'un fil, l'intestin pres de l'ouverture de la playe, on pourrait objecter que la rentrée de l'intestin dans le ventre est un inconvenient a redouter a suite de la suture:

La precision et l'elegance avec la quelle vous avez discuté, Messieurs, sur ce point concernant les hernies avec gangrene, ne laissent rien a desirer qu'il me soit seulement permis de rapporter une operation que je me serais fait l'honneur de vous soumettre, Messieurs, si elle eut eté pratiquée en presence des personnes requises pour donner a ce fait l'autenticité necessaire.

il y a environ six ans, que j'operai une pauvre femme d'un village voisin, elle etait atteinte d'une hernie crurale, l'intestin et l'epiploon gangrenés, sans adherance, les matiere,

4

fecales Sortaient par la playe; j'enlevai un demi pié d'intestin, et après m'être assuré du bout superieur, Et inferieur, j'employai une carte que je servissai avec L'esprit de therebentine, et L'huille D'iperican; et maintins, par un point d'eguille ~~l'intestin~~ auprès de l'anneau l'intestin auquel j'avais fait une suture a surget. les excremens prirent de suite leur Cours ordinaire, Cette femme Sest etablit parfaitement dans L'espace de deux mois, quoique j'ai dit q[ue] quelle sest etablit parfaitement, j'observerai que pendant trois, ou quatre ans, elle fut sujette a des Coliques assés frequentes, notamment lorsque dans ses repas elle s'ecartait du regime prescrit ou qu'un travail peu moderé derangeait les fonctions de l'estomac: Ces accidens diminuerent peu a peu, Cette femme jouit a present d'une santé parfaite et Soutenue quoiqu'elle n'observe plus de regime

Nous docteur en medecine habitant de l'isle endadon Certifions le rapport cy dessus veritable, et avoir été temoin soit du traitement soit de l'operation qui y a donné lieu, en foy de ce a l'isle en dodon ce 28e avril 1788 Cazes Dm

Sans Signé, Mre En Chirurgie, approuvons le rapport cy dessus, à L'isle En dodon, le 28 avril 1788 J. Lavigne

Moysen chirurgien
et accoucheur